

Baron Förderband wahlweise CU oder Basic

<https://www.bauportal24h.de/p/429967/baron-foerderband-wahlweise-cu-oder-basic?c=6046&number=BAR30000>



4.196,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ausführung CU - sowohl selbsttätig als auch mit einer CCU als Serienverbindung nutzbar
- Lieferung erfolgt ohne Fülltrichter, Fahrgestell oder Kabel
- Hinzubestellbar über den Konfigurator

Produktinformationen:

Ein Förderband - ungeahnte Möglichkeiten

Baron Förderbänder eignen sich für den Transport von Materialien aller Typen – von Abbruchmaterialien, über Nassmörtel bis hin zu Erde und dergleichen. Dank ihrer geschlossenen Seitenprofile gewährleisten sie eine extrem hohe Belastbarkeit und eine einzigartige Sicherheit.

Unterschiede der verschiedenen Ausführungen

	CCU	CU	Basic
Selbsttätig arbeiten	Ja	Ja	Ja
Serienverbindung	Ja - kann bis zu 7 CU-Förderbänder steuern	Ja - nur mit CCU als Steuerung	Nein

Bis zu 8 Förderbänder können jeweils in Reihe gekoppelt werden (Nur CU+CCU). Dies ermöglicht den Einsatz der Förderbänder für das Entfernen von Materialien und auch für die Anlieferung neuer Materialien, ohne das Band manuell umdrehen zu müssen.

Warum ein Baron Förderband?

Einfach durch Knopfdruck die Bandrichtung ändern und das mühselige Umstellen des Bandes erübrigt sich. Bei einem entsprechenden Bedarf lassen sich bis zu acht Bänder zu einer Reihenaufstellung zusammenkoppeln (Basic ausgenommen). Alle Einheiten können von nur einem Band (CCU) gesteuert werden. Baron stellt die mit Abstand robustesten und funktionellsten Förderbänder auf dem Markt her.

Hinweis

Fülltrichter und Fahrgestell gehören zur Grundausstattung nicht dazu. Genauso sind keine Adapterkabel oder Kabel für die Serienschaltung enthalten. Diese können über unseren Konfigurator mitbestellt werden.

Technische Daten:

Ausführung: CU
Gesamtlänge: 280 cm
Motor: 0,55 kW
Breite: 45 cm
Höhe: 25 cm
Gewicht: 61 kg
Stromversorgungsspannung: 1x 240 V
Geschwindigkeit: 20-80 cm/s
Bandbreite: 34 cm
Bandlänge: 250 cm
Max. Zugkraft: 200 kg
Selbstständig arbeiten: Ja
Serienverbindung: **Ja - nur mit CCU als Steuerung**

CU

Die CU können sowohl Selbsttätig als auch in einer Serienverbindung bedient werden. Für die Serienverbindung ist jedoch zwingend eine CCU als Steuerung notwendig (Bestellbar über den Konfigurator)

Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Fülltrichter, Fahrgestell oder Kabel. Diese können über den Konfigurator unter Zubehör mitbestellt werden.

Artikelnummer: BAR30000

Stand: 22.05.2024 - 04:09:23 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!