

Layher Staro Rollbock Fertiggerüst

<https://www.bauportal24h.de/p/434022/layher-staro-rollbock-fertiggeruest?c=9456&number=LAY0007000>



1.472,06 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Das Fertiggerüst für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche
- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)
- Ohne Zusatzausstattung - Nicht Verwendbar bei Standhöhe ab 1 Meter

Produktinformationen:

Layher Staro Rollbock - Wahlweise mit oder ohne Zusatzausstattung

Das Fertiggerüst für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche

Der Staro Rollbock ist das "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material

Warum das Staro Rollbock Fertiggerüst?

- Grundgerüst aus Aluminium; Geländer und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100).
- Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.
- Arbeitshöhe: 3,90 m.
- Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m.
- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2).

Hinweis

Ohne Verwendung der Zusatzausstattung ist das das Staro Rollbock nicht normkonform nach DIN EN 1004:2021, weshalb ein Arbeiten bei einer Standhöhe ab 1 Meter nicht zulässig ist.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Feldlänge [m]: 1,95
Feldbreite [m]: 1,95
Feldlänge exakt [mm]: 1893
Feldbreite exakt [mm]: 1940
Fläche Arbeitsbühne: 3,67 m²
Standhöhe [m]: 0,91
Arbeitshöhe [m]: 2,91 m
Gerüsthöhe [m]: 2,14 m
Gerüsthöhe Staro [m]: 1,94 m
Klappbar: Ja
Zulässige Verkehrslast: 1.5
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 3,29 m²
Zulässiges Nutzgewicht: 503 kg
Norm: DIN EN 1004:2005
Personen zur Montage: 1
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1
Nachrüstbar: Ja
Fahrbar: Ja
Höhe Fahrbare Arbeitsbühne: 1

Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Staro-Grundgerüst inkl. 4 Stecker	LAY1224000	1
Staro-Geländer 1,90 Meter	LAY1227190	2
Staro-Belagbrücke 1,90 Meter	LAY1241190	3
Standrohr mit Lenkrolle	LAY1312150	4
Leiter für Staro Rollbock	LAY1246006	0
Zwischengeländer 1,90 Meter	LAY1224190	0
Stirnbordebrett 1,90 Meter	LAY1438190	0
Bordebrett 1,95 Meter	LAY1439195	0

Hinweis

Ohne Zusatzausstattung nicht Normkonform und nicht verwendbar bei einer Standhöhe ab 1 Meter

Artikelnummer: LAY0007000

Stand: 28.04.2024 - 16:25:48 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!