

## **TS-Set TS 98 GSR/VL EMR 1 XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Bands.**

<https://www.bauportal24h.de/p/52004/ts-set-ts-98-gsr-vl-emr-1-xea-silber-p600-en-1-6-normalmont.bands.?c=6109>



1.535,28 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
- Schließkraft Größe EN 1-6
- im XEA Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
- Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
- Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
- Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
- mit optischer Schließkraftanzeige
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN-L und DIN-R verwendbar
- Gleitschiene GSR-EMR XEA mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA
- im XEA Design
- gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
- ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren
- völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und steuerbar
- Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
- im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
- die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale
- durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
- Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung
- Montage auf Bandseite
- bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen
- das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige Ausführung für Türbreiten: VL= 2500-3200 mm Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung: Komplettsset
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

## Technische Daten:

Farbe: silber P600  
Größe: EN 1-6  
Anschlagrichtung: DIN links / rechts  
Feststellung: elektromechanisch  
Modell: TS 98 GSR/VL EMR 1 XEA  
Montageart: Normalmontage Bandseite  
bestehend aus: TS 98 XEA EN 1-6,  
Gleitschiene GSR-EMR 1VL XEA  
Marke: DORMAKABA

Artikelnummer: N3000256314

Stand: 20.05.2024 - 14:33:58 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**