

## **TS-Set TS 98 GSR/V EMR 2 XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Bands.**

<https://www.bauportal24h.de/p/52011/ts-set-ts-98-gsr-v-emr-2-xea-silber-p600-en-1-6-normalmont.bands.?c=6109>



1.703,00 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
  - Schließkraft Größe EN 1-6
  - im XEA Design
  - mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
  - Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
  - Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
  - Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
  - mit optischer Schließkraftanzeige
  - Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
  - DIN-L und DIN-R verwendbar
  - Gleitschiene GSR-EMR XEA mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA
  - im XEA Design
  - gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
  - ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren
  - völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und steuerbar
  - Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
  - im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
  - die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale
  - durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
  - Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und ne Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung
  - Montage auf Bandseite
  - bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen
  - das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm
- Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung: Komplettsset
  - Verpackungseinheit: 1,00 ST

## Technische Daten:

Farbe: silber P600  
Größe: EN 1-6  
Anschlagrichtung: DIN links / rechts  
Feststellung: elektromechanisch  
Modell: TS 98 GSR/V EMR 2 XEA  
Montageart: Normalmontage Bandseite  
bestehend aus: TS 98 XEA EN 1-6,  
Gleitschiene GSR-EMR 2/V XEA  
Marke: DORMAKABA

Artikelnummer: N3000256321

Stand: 20.05.2024 - 12:33:44 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**