

Telesteps Teleskop-Kombileiter CombiLine 2,30 m

<https://www.bauportal24h.de/p/544663/telesteps-teleskop-kombileiter-combiline-2-30-m?c=6427>



487,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- TRBS 2121-2 konforme rutschfeste Stufen
- extra starkes, verwindungssteifes Dreikant-Aluminium
- Einsetzbar als Anlege-oder Doppelleiter
- nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft
- Einsetzbar als Anlege- oder Doppelleiter

Produktinformationen:

Freistehende sowie anlehrende Teleskopleiter, alles in einem. *Der Combi Line - 2,3 Meter*

Unsere Combi Line ist, wie der Name schon verrät, eine Kombinationsleiter. Eine freistehende Leiter, welche Sie ganz einfach in eine Anlegeleiter verwandeln können. Damit ist die Combi Line ideal, sobald Sie eine Mehrzweckleiter für die verschiedensten Situationen im Alltag oder Beruf benötigen.

Ergonomisch und Sicher

Sich auf einer Leiter sicher zu fühlen, hat für uns höchste Priorität, deshalb haben wir zahlreiche Sicherheitselemente integriert. Die roten Tabs sind ein eindeutiger Indikator dafür, dass die Stufen eingerastet und sicher zu besteigen sind. Unsere neuen 80 mm tiefen und ebenen Stufen mit gerillten Profilen bieten Ihnen hervorragenden Halt und ermöglichen ein angenehmes Stehen auch über längere Zeit hinweg. Die patentierten dreieckigen Holme sorgen dafür, dass die Leiter dank unserer innovativen Konstruktionsweise robuster und weniger biegsam ist. Die spezielle Form bietet außerdem einen perfekten Halt für Ihre Hände beim Auf- und Absteigen. Wie alle unsere Leitern ist die Combi Line mit Gummiaufsätzen und -füßen ausgestattet, um ein Wegrutschen zu vermeiden.

Flexibel und einfach zu handhaben

Dank ihrer natürlichen Eigenschaft lassen sich Teleskopleitern in nahezu jedem Fahrzeug transportieren, vor allem aber können sie problemlos am Einsatzort hin- und herbewegt werden, selbst wenn Sie einen Aufzug benutzen oder es an ausreichend Platz mangeln sollte.

Dank des neu entwickelten Autolifts wird das Tragen der Combi Line noch komfortabler. Vor allem, wenn Sie die Leiter im Laufe Ihres Arbeitstages besonders häufig umstellen müssen.

In nur wenigen Sekunden können Sie die Combi Line von einer freistehenden Leiter in eine Anlegeleiter verwandeln. Drücken Sie einfach die Knöpfe auf der Rückseite der Leiter und ziehen Sie die unteren Stufen nach oben, bis Sie unseren Easy Lock an der oberen Stufe befestigen können. Erledigt.

Weitere Eigenschaften

- **SICHERES VERRIEGELN** – Rote Indikator-Tabs, um Ihre Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten.
- **ERGONOMISCH** – Tiefe und ebene Sprossen minimieren die Rutschgefahr und verringern die Belastung.
- **SICHERE STUFEN** – Sprossen mit gerillten Profilen zum Auffangen von Verunreinigungen.
- **INTEGRIERTER HANDGRIFF** – Die Combi Line hat einen integrierten Handgriff, wodurch das Tragen besonders komfortabel wird.
- **GUMMI FÜSSE** – Maximierung des Bodenkontakts, um ein Wegrutschen zu verhindern.
- **GUMMIAUFSATZ** – Funktioniert individuell auf unebenen Oberflächen. Verhindert das Verrutschen und die Beschädigung von Wänden.
- **SLOW CLOSE SYSTEM** – Kontrolliertes Zufahren zur Vermeidung des Einklemmen der Finger.
- **DREIECKIGES DESIGN** – Von Natur aus verwindungssteif und biegebeständig.
- **AUTOLIFT** – Verbinden von Vorder- und Rückseite der Leiter, während des Anhebens.
- **SMARTES & SICHERES ENTRIEGELN** – Zwei Druckknöpfe zum Schließen der Leiter.
- **Autostep®** – Automatisches Entriegelungssystem beim Schließen der Leiter.
- EN 131 und SP (RISE)-zertifiziert

Technische Daten:

Typ: Anlegeleiter + Stehleiter
Norm: EN131
max. Länge: 2,3 Meter
Arbeitshöhe: 3,1 Meter
zusammengeschobene Länge: 0,73 Meter
Transportbreite: 0,62 Meter
Gewicht: 14,1 kg
für gewerblichen Gebrauch geeignet: Ja
TRBS 2121-2 konform: Ja
Anzahl Stufen: 6 + 2
Stufentiefe: 80 mm
Bremsstyp: Silikongleitbremse
Standverbreiterung: Ja

Hinweis. Leiter muss zum Gebrauch komplett ausgezogen werden!

Artikelnummer: TEL7242300681

Stand: 06.05.2024 - 02:11:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!