

FEIN Kernbohrmaschine KBM 50 UQW

<https://www.bauportal24h.de/p/544822/fein-kernbohrmaschine-kbm-50-uqw?c=9994>



2.021,09 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk

Produktinformationen:

Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm

Die KBM 50 UQW

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Weitere Vorteile

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 200 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- MK3-Werkzeugaufnahme.
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Integrierter Kühlmittelbehälter.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Drehzahl Speicher "Memory Function".
- Personen-Schutzschalter.

Anwendungen

Sehr gut geeignet

- Kernbohren Metall bis Ø35 mm
- Kernbohren Metall bis Ø50 mm
- Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)
- Gewindebohren
- Senken
- Reiben
- Montage-Einsatz

Geeignet

- Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)
- Über-Kopf-Arbeiten

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 200 W
Leistungsabgabe: 610 W
Lastdrehzahl 1. Gang: 130 - 260 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang: 260 - 520 1/min
Werkzeugaufnahme: MK 3
HM Kernbohrer max. Ø: 50 mm
HSS Kernbohrer max. Ø: 40 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
Spiralbohrer max. Ø: 23 mm
Gewindebohren: M 16
Senken max. Ø: 50 mm
Reiben max. Ø: 23 mm
Kernbohreraufnahme
3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
Hub: 145 mm
Gesamter Hubbereich: 315 mm
Magnet-Haltekraft: 12 500 N
Magnetfuß-Abmessungen: 195 x 90 mm
Kabel mit Stecker: 4 m
Gewicht nach EPTA: 14,00 kg

Lieferumfang

1x Kernbohrmaschine KBM 50 UQW
1x Kühlmittelbehälter
1x Zurring
1x Spänehaaken
1x Zentrierstift
1x Berührungsschutz
1x Austreibkeil
1x Koffer

Artikelnummer: FEIN72732561000

Stand: 13.05.2024 - 12:14:34 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!