Led SMD Leuchtmittel - Spot MR11 GU4 2,3W 184lm 2700K Klar 36°

https://www.bauportal24h.de/p/544956/led-smd-leuchtmittel-spot-mr11-gu4-2-3w-184lm-2700k-klar-360?c=7314

8,89 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Enger Abstrahlwinkel
• Warmweißes Licht
• Lange Lebensdauer

Produktinformationen:

Sorgen Sie für die optimale Beleuchtung von Schlafzimmern, Bädern, Küchen und Wohnräumen mit dem LED SMD Spot. Darüber hinaus ist der Spot ideal als Akzentbeleuchtung in z.B. Geschäften, Vitrinen, Schaufenstern oder Kunstgalerien einsetzbar. Dies liegt vor allem an dem engen Abstrahlwinkel.

Die Leuchte erhellt Räume mit einem warmweißen Licht und schafft so eine angenehme Atmosphäre.

Außerdem hat das Leuchtmittel eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: Treiber an Bord
Nominaler Strom: 300 — 300 mA
Eingangsfrequenz: N/A
Nennspannung: 12 — 12 V
LED-Chip-Marke: Smalite
Anzahl der LED-Chips: 3
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 2,3 W
Schutzklasse: II
Dimm Art: Nicht dimmbar
Spannungstyp: DC
Abstrahlwinkel: 36 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: warmweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 2700
Äquivalente Lichtleistung: 20 W
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 80
Lumen gesamt: 184 lm
Lumen nutzbar (gerichtet): 200 lm
Lampensockel: GU4
Art des Glases/der Abdeckung: Klar
Energieklasse (EU 2019/2015): F
Eprel ID: 1223621
IP Schutzartgrad: IP20
Betriebstemperatur: -20 — 45 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C: 15000,00 h
Marke: LED'S LIGHT
Konformitätszertifikate: CE
Benutzertyp: Verbraucher
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Schmaler Ke
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,458
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,410
Anspruch auf gleichwertige Leistung: Ja
Abstimmbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,50
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,93
Lichtquelle Peak Lichtstärke: 400 cd
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 3 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Ja
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht direktional oder direktional: DLS

Artikelnummer: SHA0620139

Stand: 17.05.2024 - 10:06:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!