# Bosch 18V Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 mit 2x 2Ah Akkus + Ladegerät in L-BOXX

https://www.bauportal24h.de/p/545383/bosch-18v-akku-bohrschrauber-gsr-18v-45-mit-2x-2ah-akkus-ladegeraet-in-l-boxx?c=161



217,92 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

# **Produkt-Highlights:**

- Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1900 min-1
- Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung
- Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen

### **Produktinformationen:**

# Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber

Der GSR 18V-45 Professional

Der GSR 18V-45 Professional mit seinem bürstenlosen Motor für eine längere Lebensdauer und Laufzeit pro Ladung liefert mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm hervorragende Leistung und sorgt mit einer Drehzahl von 1.900 min□¹ für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrschrauber hat ein robustes 13-mm-Metallfutter und eine ausgezeichnete Drehmomentübertragung für alle gängigen Anwendungen. Er bietet eine exzellente Handhabung dank seiner kurzen Kopflänge von 159 mm und eines Gürtelclips für bequemes Tragen.

# **Ausstattung und Anwendung**

Der GSR 18V-45 Professional ist ideal für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm, einen maximalen Bohrdurchmesser in Holz bis 35 mm und einen maximalen Bohrdurchmesser in Stahl bis 10 mm. Der Schrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

# Weitere Vorteile

- Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min □¹
- Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung
- Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen

# Funktionen und Hauptmerkmale







Artikelnummer: B06019K3203

## **Technische Daten:**

Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 /

0 - 1.900 min- 1

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13

Akkuspannung: 18,0 V Gewicht exkl. Akku: 0,9 kg Drehmomentstufen: 20+1

#### **Bohrdurchmesser**

Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm

#### Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.: 8 mm

# Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)

Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel: 72 dB(A) Schallleistungspegel: 83 dB(A)

Unsicherheit K: 5 dB

## Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GST 18V-45 Professional 2x Akku GBA 18V 2Ah (1600Z00036) 1x L-Boxx 136 (1600A012G0)

1x L-Boxx-Einlage für Gerät 1x Ladegerät GAL 18V-20

Stand: 09.05.2024 - 16:34:08 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!