$MUNK\ Sprossen-Seilzugleiter\ mit\ Standard-Traverse\ 2x15\ Sprossen\ https://www.bauportal24h.de/p/547632/munk-sprossen-seilzugleiter-mit-standard-traverse-2x15-sprossen?c=9968$



384,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

MUNK Sprossen-Seilzugleiter mit Standard-Traverse 2x15 Sprossen

MUNK011715

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikelnummer: MUNK11715

• Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt **Technische Daten:**

Länge ausgefahren: 7700 mm Länge eingefahren: 4400 mm

Holmhöhe: 83 mm

Traversenbreite: 1200 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 8800 mm
Außenbreite: 420 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 2x15 Sp.

Tritt-Ausführung: Sprossen

Montage notwendig: Mit Werkzeug zu

montieren

Produkt-Art: Standard-Produkt

Material: Aluminium

Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 18.05.2024 - 17:01:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!