

LISSMAC Mauersteinbandsäge MBS 510 230V 1,5kW inkl. Sägeband

<https://www.bauportal24h.de/p/548342/lissmac-mauersteinbandsaegel-mbs-510-230v-1-5kw-inkl.-saegelband?c=7247>



4.027,89 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Geeignet für Porenbeton und Protonstein
- Optimal dimensionierte Sägebandrollen gewährleisten eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten

Produktinformationen:

Präzision und Schnelligkeit in Porenbeton und Mauerwerk

Die Steintrennsäge MBS 510 aus dem Hause LISSMAC

Die Steintrennsäge von **LISSMAC** bietet die größtmögliche Arbeitserleichterung und begeistert mit besten Standzeiten.

Warum die Mauersteinbandsäge MBS 510?

Die Mauersteinbandsäge **MBS 510** ist speziell konzipiert für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedensten Ziegelsteinen. Die Steintrennsäge erreicht eine Schnitthöhe von bis zu 510 mm und eine Schnittlänge von maximal 700 mm. Die **MBS-Reihe** steht für hochpräzise Steintrenn-Schneidtechnik und bietet die größtmögliche Arbeitserleichterung beim Sägen von Porenbeton sowie beim Sägen von Mauerwerk.

Präzise, schnell und universell einsetzbar ist die Mauersteinbandsäge MBS 510 für Schnitthöhen bis zu 510 mm. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen:

- Geeignet für Porenbeton und Porotonstein
- Optimal dimensionierte Sägebandrollen gewährleisten eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten
- Großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
- Konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
- Kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Säge Tisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
- Automatische Sägebandabschaltung – keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
- Durch den Radsatz ist die Bandsäge leicht durch eine Person versetzbar

Weitere Eigenschaften

Die Steinsäge ist auf jeder Hochbau-Baustelle zu Hause und liefert herausragende Leistungen beim Sägen von Porenbeton und Porotonstein. Durch den Radsatz ist die Bandsäge leicht durch eine Person versetzbar. Die Trockensäge verfügt über optimal dimensionierte Sägebandrollen, was eine hohe Lebensdauer des Sägebandes gewährleistet. Auch der robust dimensionierte Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten und Betriebskosten. Die große Erfahrung von **LISSMAC** spiegelt sich in zahlreichen praktischen Details, die eine schnelle und präzise Arbeit fördern. So sorgt die konstante und optimale Sägebandspannung der Sägeband-Spannkraftautomatik für eine bestmögliche Schnittgenauigkeit und verringert zugleich die Bruchgefahr des Sägebandes. Kurze Sägebandwechselzeiten ermöglicht der Schnellverschluss, mit dem sich der Säge Tisch mit nur einem Handgriff öffnen lässt.

Technische Daten:

Schnitthöhe: 510 mm
Schnittlänge: 700 mm
Sägebandlänge: 3750 mm
Motorleistung: 1,1 kW / 400 V, 1,5 kW / 230 V, 1,5 kW / 110 V
Stromaufnahme: 2,7 A / 12,5 A / 20 A
Sägerollendurchmesser: 500 mm
Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
Abmessungen Säge Tisch (L/B): 920/710 mm
Tragfähigkeit Säge Tisch max.: 50 kg
Abmessungen (L/B/H): 1080/750/1840 mm
Gewicht: 173 kg

Artikelnummer: LISS803031

Stand: 29.04.2024 - 07:30:44 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!