



## Produktinformationen:

### **GEDORE Werkzeugsatz R21010004 3x CT-Module 129-teilig R21010004**

- Steckschlüsselwerkzeuge:
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
- Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2": 6-kant, metrisch, kurze und lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
- Schraubendrehereinsatz 1/4" + 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
- Quergriff mit Gleitstück 1/4" + 1/2": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 1/2"
- Kardangelenk 1/4" + 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Ringratschenmaulschlüssel: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Doppelmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- 2K-Schraubendreher TX: Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Kreuzmeißel: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl

## Technische Daten:

Aufbewahrung: 1/3 Schaumstoffmodul  
Inhalt (Anzahl Stück): 129 tlg.  
Inhalt für Sätze: R22350000 R22350005  
R22350006  
Material: Schaumstoff  
Netto-Gewicht [kg]: 13,6 kg  
Stückliste (Text): R22350000 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" und Zubehör im 3/3 Schaumstoffmodul R22350005  
Schraubendreher-, Zangen-, Hammer-, Meißel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul R22350006  
Ringratschen-, Doppelmaulschlüssel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul  
Ursprungsland: Taiwan  
Zolltarifnummer: 82060000

Artikelnummer: GED3301679

Stand: 17.05.2024 - 21:11:00 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**