

Probst QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät

<https://www.bauportal24h.de/p/555898/probst-quickjet-qj-600-e-vakuum-anbaugerat?c=10022>



3.959,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Durch Schnellwechsellverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert werden
- ohne Stromerzeuger (separat erhältlich)

Produktinformationen:

Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbst stark porösen Lasten

Das Vakuum-Anbaugerät *QUICKJET QJ-600-E*

Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau, das selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen sicher und schnell ansaugt. Selbstverständlich kann das **QUICKJET QJ-600-E** Vakuum-Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. angehängt werden. Das **QUICKJET QJ-600-E** Vakuum-Anbaugerät wird serienmäßig mit einer fest angebauten Saugplatte **QJ-ESP-120-38/38** für eine max. Tragfähigkeit bis 120 kg, inkl. Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter am Stecker, jedoch ohne Stromerzeuger geliefert.

In der Rahmenkonstruktion des **QUICKJET QJ-600-E** ist Platz für einen Stromerzeuger vorgesehen, mit dem das Gerät betrieben werden kann. **Der passende Stromerzeuger ist als Zubehör erhältlich.**

Zur Gewährleistung der Funktion der Turbine beim Betrieb des QJ-600-E mittels Stromerzeuger unbedingt beachten: Min. Dauerleistung des Stromerzeugers 1600 W., ausschließlich Stromerzeuger mit moderner Invertertechnologie, z.B. SE Honda EU 22 i, verwenden. Stecker-Typ F, 230 V.

Weitere Eigenschaften

- Neu: Vergrößerte Einschubhöhe für Stromerzeuger.
- Neu: Ablösevorgang jetzt über Bowdenzug mit 2-fach Betätigung.
- Durch einen Schnellwechsellverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert werden.
- Ein abklappbarer Handgriff erlaubt das gefahrlose, exakte Positionieren des Verlegegutes.
- Mit integrierter Kettensicherung, die unter dem Verlegegut zur Sicherung positioniert werden muss. Sie ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten.
- Der QJ kann jederzeit ohne Stromerzeuger verwendet werden. Anschluss in diesem Fall dann über ein Verlängerungskabel ans Stromnetz.
- Kompakte Bauweise.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Technische Daten:

Ausführung: inkl. Saugplatte 120 kg (ohne Stromerzeuger)
Tragfähigkeit: 600 kg
Gewicht: 41 kg
Elektr. Spannung (50 Hz): 230 Volt
Antrieb Wechselstrom (50 Hz): 1,5 kW

Artikelnummer: PRO52400045

Stand: 14.05.2024 - 18:34:39 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!