## Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft ID 19mm Wandst.3,5mm L.50m



410,95 € \*

Inhalt: 50 Meter (8,22 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- Hochflexibler vierschichtiger Schlauch, gute Formstabilität, sehr gut geeignet für Aufrollsysteme.
- Festigkeitsträger: Polyester Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität Seele: Polyethylen, Lebensmittelqualität Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW Arbeitsblatt W270 Beständigkeit: Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuche Kolonne E. Weitere technische Eigenschaften:

• Aggregatzustand: Flüssig

• Verpackungseinheit: 50,00 MT

Artikelnummer: N4000350237

## **Technische Daten:**

Außen-Ø: 26 mm Wandstärke: 3,5 mm Betriebsdruck: 10 bar Biegeradius: 190 mm Berstdruck: 30 bar Länge: 50 m

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Farbe: blau Innenseele: TPE Aussendecke: TPE Innen-Ø (Zoll): 3/4 " Tiefsttemperatur: -15 °C Höchsttemperatur: 60 °C

Norm: KTW-A

Beständigkeit Außen: Lebensmittelqualität Anwendungszweck: Trinkwasserschlauch

Innen-Ø: 19 mm Marke: TRICOFLEX

Stand: 11.05.2024 - 15:26:38 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!