

Rotationslaserset LAR 160 600m 5-tlg.± 5Grad STABILA

<https://www.bauportal24h.de/p/558234/rotationslaserset-lar-160-600m-5-tlg.-5grad-stabila?c=6049>



827,05 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz
- hohe Nivelliergenauigkeit $\pm 0,1$ mm/m
- staub- und wasserdicht
- stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen
- einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe
- Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser
- Betriebsdauer 15 h
- Einsatzgebiete: Trockenbau, Fensterbau, Fliesenarbeiten, Montagearbeiten sowie Elektroinstallationsarbeiten
- Stativaufnahme 1/4" Weitere technische Eigenschaften:
- Batterien: 2 x Typ D, 2 x Typ AA
- Schutzart: IP65
- Betriebsdauer: 40h
- Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 460 mm
- Anzahl Batterien: 2 St
- Batterie Typ: D
- Breite: 16 cm
- Breite inkl. Verkaufsverpackung: 195 mm
- CE-Kennzeichen: Ja
- Gewicht Batterie: 285 g
- Gewicht Elektroschrott: 1530 g
- Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 5000 g
- Höhe: 21 cm
- Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 340 mm
- Länge: 21 cm
- Länge inkl. Verkaufsverpackung: 460 mm
- Laser-Wellenlänge: 635 nm
- Leistung: Lieferumfang: Receiver REC 160 RG, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien, 2 x AA 1,5 V Batterien Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: batterie enthält Quecksilber
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Arbeitsbereich: 600 m
Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,1$ mm/m
Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$
Laserklasse: 2
Gewicht: 1,81 kg
Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °C
Ausführung: 5-teilig
Marke: STABILA

Artikelnummer: N8000756000

Stand: 12.05.2024 - 10:35:32 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!