## Metallschlauch ID 250mm AD 261,00mm 5.5mm L.5m NORRES https://www.bauportal24h.de/p/55851/metallschlauch-id-250mm-ad-261-00mm-5.5mm-l.5m-norres?c=6765



1.046,95 € \*

Inhalt: 5 Meter (209,39 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- Absauganlage
- Entstaubungsanlage
- Filteranlage
- Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich

Hochtemperaturabsaugung: Ofen

- Gießerei
- Hochofen
- Schmelze
- Keramikindustrie
- Glasindustrie
- Stahlwerk
- Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung
- Holzspäne: Holzindustrie
- Möbelproduktion
- Sägewerk Papierfabrik
- Papierindustrie
- Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver
- Schüttgut
- Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +120°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Spezialfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband
- Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften:

• Biegeradius: 575,00mm

Aggregatzustand: Fest / GasförmigVerpackungseinheit: 5,00 MT

Artikelnummer: N8000480233

## **Technische Daten:**

Innen-Ø: 250 mm Außen-Ø: 261,00 mm Wandstärke: 5.5 mm Gewicht: 6,50 kg/m

Länge: 5 m Marke: NORRES

Höchsttemperatur: 120 °C

Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und

Förderschlauch

Stand: 18.05.2024 - 18:12:14 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!