## Fenstergriff Hamburg 0700L/U26 Alu.F9714M schwarz ma 32-42mm Stand.HOPPE

https://www.bauportal24h.de/p/558820/fenstergriff-hamburg-0700l-u26-alu.f9714m-schwarz-ma-32-42mm-stand.hoppe?c=6102-alu.f9714m-schwarz-ma-32-42mm-stand.hoppe



8,34 € \*
Inhalt: 1 Stück
\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

• mit VarioFit®

• geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-

GZ 607/9 Rastung: 90° Unterkonstruktion: Kunststoff,

Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Weitere technische

Eigenschaften:

• Grifflänge: 127mm • Nocken-Ø: 10mm • Lochabstand: 43mm • Sockelstärke: 13mm • Vierkant: 7mm

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000203154

## **Technische Daten:**

Material: Aluminium

Oberfläche: F9714M schwarz matt

Stiftvorstand: 32-42 mm Farb-Nr.: F9714M

Anschlagrichtung: DIN links / rechts

Sockelhöhe: 66 mm Sockelbreite: 29 mm Ausführung: Standard

Rastung: 90 °

Modell: Hamburg 0700L/U26

Prüfung: DIN EN 13126-3 / RAL-GZ 607/9

Marke: HOPPE

Stand: 12.05.2024 - 18:56:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!