FEIN Akku-Winkelschleifer PROTAGO Ø 125 mm CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

https://www.bauportal24h.de/p/559168/fein-akku-winkelschleifer-protago-oe-125-mm-ccg-18-125-10-pd-sec-set-8ah-procore-as?c=7173

761,72 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Maximaler Schutz des Anwenders durch die Kombination zahlreicher Sicherheitsfeatures
• Reduziert Unfälle, die häufig durch Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit verursacht werden

Produktinformationen:

Akku-Winkelschleifer PROTAGO Ø 125 mm - CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS*CCG 18-125-10 PD-SEC AS | 71220562000*Akku-Winkelschleifer PROTAGO Ø 125 mm. CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS. Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.

Weitere Eigenschaften

- Maximaler Schutz des Anwenders durch die Kombination zahlreicher Sicherheitsfeatures.
- Reduziert Unfälle, die häufig durch Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit verursacht werden.
- Optimale Leistung, sichere Handhabung, perfekte Ergonomie und einfache Bedienung in jeder Arbeitssituation.
- Liefert dieselbe Leistung wie ein entsprechender kabelgebundener Winkelschleifer mit 1 080 Watt.
- Sichere Führung in jeder Arbeitssituation durch in 6 Positionen verstellbaren Zusatzhandgriff.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop (Totmannschalter) und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz und Bremsfunktion.
- Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter.
- Die bewährten, überaus zuverlässigen bürstenlosen FEIN PowerDrive Motoren gewährleisten höchste Lebensdauer.
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
- Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
- Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 080 Watt.
- Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
- ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Typ:	Maschine
Ausführung (Akku/Kabel):	Akku

Technische Daten:

Akku-Spannung: 18 VAkku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-IonenAkku-Schnittstelle: 18 V AMPShareMotor: bürstenlosLeerlaufdrehzahl: 2 500 - 8 500 1/minSchleifscheibe Ø: 125 mmElast. Schleifteller Ø: 125 mmFlansche: M 14Gewicht mit Akku: 3,30 kgGewicht ohne Akku: 2,30 kg

Lieferumfang1 werkzeuglose Schnellspannmutter1 Schlüssel1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten2 ProCORE 18 V 8.0 Ah Akku-Pack1 Schnellladegerät GAL18V-160 AS1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Artikelnummer: FEIN71220562000

Stand: 14.05.2024 - 16:49:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!