


# Wkz.wagen 179NW-7/230 B1150xT600xH964mm 450kg 7 Schubl.230-tlg.Stahlbl.HAZET

<https://www.bauportal24h.de/p/57263/wkz.wagen-179nw-7-230-b1150xt600xh964mm-450kg-7-schubl.230-tlg.stahlbl.hazet?c=6448>



3.527,86 € \*  
Inhalt: 1 Stück  
\*inkl. MwSt.

#### Produktinformationen:

- Werkbank inklusiver montierter Tür komplett mit 230-teiligem Werkzeugsortiment
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke Arbeitsfläche, auswechselbar
- flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe
- Korpus / Fahrgriff: komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinatz
- Farbe Korpus: HAZET-Blau
- optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Verriegelungs-Konzept: Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
- nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
- 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
- 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen – Selbsteinzug
- gegenseitige Auszugssperre für minimales Kippisiko
- Schubladen-Konzept: Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- 25 kg Traglast pro Schublade, 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
- Schubladengröße für Ordnungssystem 3/3+
- Fahrwerk: Große stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Maße Werkstattwagen (inkl. Griff und Räder) (B x T x H) 1150 x 600 x 964 mm Maße flache Schublade (B x T x H) 522 x 398 x 81 mm (6x) Maße hohe Schublade (B x T x H) 522 x 398 x 166 mm (1x) Lieferumfang Art.-Nr. 4000 871 137: 25-teiliger Universal-Satz in Weichschaumeinlage 3/3+ Modul 1 Doppel-Ringschlüssel (offen) Außen-Sechskant Profil SW 10 x 11 1 Reifenprofil-Riefenmesser bis 30 mm Messtiefe je 1 Flachmeißel mit flachovalem Schaft 18 / 24 mm 1 Körner mit achtkantigem Schaft 10 mm je 1 Splinttreiber mit achtkantigem Schaft 3 / 4 / 5 / 6 / 8 1 Flachscharer Flachprofil L: 270 mm 1 Kunststoff-Schonhammer 40 mm 1 flexibler magnetischer Sucher L: 475 mm Teleskopspiegel – Satz bestehend aus: Teleskop-Stab L: 300 / 740 mm Rund-Spiegel 30 mm Ø Rund-Spiegel 50 mm Ø Rechteck-Spiegel 65 x 43 mm 1 Schlosserhammer 400 g 1 Führerlehre aus Messing 0,05 – 1,0 mm (20-teilig) 1 Rollband-Maß 5 M 1 Klappmesser 1 Bremssattel-Bürste 1 Elektronik-Satz 122-teiliger Werkzeug-Satz 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Weichschaumeinlage (3/3+ Modul) 6,3 mm (1/4"): je 1 Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant-Schrauben SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Außen-TORX®-Schrauben E 5 / 6 / 7 / 8 / 10 je 1 Verlängerung L: 55 / 147 mm 1 Kardangelenk L: 36,5 mm 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre L: 115 mm 1 Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Umschaltknarre 10 mm (3/8"): je 1 Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant-Schrauben SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 1 Kardangelenk L: 46,5 mm je 1 Verlängerung L: 74 / 150 / 254 mm 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre L: 199 mm 1 Reduzierstück auf 6,3 mm (1/4") Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): je 1 Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant-Schrauben SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Außen-TORX®-Schrauben E 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 1 Quergriff L: 298 mm 1 Kardangelenk L: 70 mm je 1 Verlängerung L: 123 / 248 mm 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre L: 275 mm 1 Reduzierstück auf 10 mm (3/8") Innenvierkant 20 mm (3/4"): 1 Reduzierstück auf 12,5 mm (1/2") Innenvierkant Bit 6,3 mm (1/4"): je 1 Bit für Schlitzschrauben 0,5 x 4,0 / 0,6 x 4,5 / 0,8 x 5,5 / 1,0 x 6,0 mm je 1 Bit für Innensechskant-Schrauben 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Pozidriv-Schrauben (PZ) 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Tamper Resistant TORX®-Schrauben T 10H / 15H / 20H / 25H / 27H / 30H Bit-Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben 1 Bit-Halter L: 100 mm 40-teiliger Schraubenschlüssel-Satz in Weichschaumeinlage 3/3+ Modul: je 1 Ring-Maulschlüssel Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 32 je 1 Doppel-Ringschlüssel Außen-Doppel-Sechskant Profil SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 / 21 x 23 / 24 x 27 je 1 Doppel-Maulschlüssel Außen-Sechskant Profil SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 21 x 22 / 24 x 27 / 30 x 32 / 34 x 36 41-teiliger Schraubendreher-Satz in Weichschaumeinlage 3/3+ Modul: je 1 Schraubendreher HEXAnamic® (kurze Ausführung) für Schlitzschrauben 0,6 x 3,5 / 1,0 x 5,5 je 1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) 1 / 2 je 1 Schraubendreher mit Aufhängeloch im Griff für Schlitzschrauben 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm je 1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) 0 / 1 / 2 je 1 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10 / 15 / 20 / 25
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

#### Technische Daten:

Inhalt: 230-teilig  
Schubladenzahl: 7  
Modell: 179NW-7/230  
Tragfähigkeit pro Schublade: 25 kg  
Außentiefe: 600 mm  
Außenhöhe: 964 mm  
Außenbreite: 1150 mm  
Tragfähigkeit statisch: 1000 kg  
Material: Stahlblech  
Marke: HAZET

Artikelnummer: N4000871137

Stand: 17.05.2024 - 20:52:29 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**