Tonnenlager~20222~-K-MB-C3~ID~110mm~AD~200mm~Breite 38mm~FAG~attps://www.bauportal24h.de/p/58711/tonnenlager-20222-k-mb-c3-id-110mm-ad-200mm-breite 38mm-fag?c=6797~attps://www.bauportal24h.de/p/58711/tonnenlager-20222-k-mb-c3-id-110mm-ad-200mm-breite 38mm-fag?c=6797~attps://www.bauportal24h.de/p/58711/tonnenlager-20222-k-mb-c3-id-110mm-ad-200mm-ad-200mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-200mm-ad-200mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k-mb-c3-id-110mm-ad-2022-k



811,68 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Weitere technische Eigenschaften:

• Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000505589

Technische Daten:

Breite: 38 mm

Temperaturbereich: -30 bis +200 °C

Gewicht: 5,34 kg

Bohrung: konische Bohrung (1:12) Lagerluft: leicht erhöhte Radiallagerluft

Marke: FAG

Laufgenauigkeit: Toleranzklasse P0/PN bzw.

ABEC 1

Käfig: Messingkäfig

Dichtung: keine, offenes Lager

Außen-Ø: 200 mm Innen-Ø: 110 mm

Stand: 19.05.2024 - 04:39:32 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!