GESIPA Flipper Plus

https://www.bauportal24h.de/p/608916/gesipa-flipper-plus?c=9868

176,69 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Kombizange Flipper Plus
Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät

Arbeitsbereich Blindniet
Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl

Arbeitsbereich Blindnietmutter
Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl.

Technische Daten
Gerätegewicht: 750 g
Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg
Gesamtlänge: 217 mm
Gesamthub: 16,2 mm
Einzelhub: 1,8 mm

Ausrüstung
Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6
Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6
1 Montageschlüssel, 1 Inbusschlüssel
1 Futterbacken-Einsetzhilfe
Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste

Gemeinsame Vorteile
- Neue Ratschen-Funktion
- Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine
spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design
- Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert
- Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung Vorteile beim Setzen von Blindnieten
- Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf
- Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren
- Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern
- Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken
sowie zum Setzen von **PolyGrip**-Blindnietmuttern
- Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern

Betriebsart: Hand

Technische Daten:

Anzahl der Fächer: 6
Anzahl der Muttern: 0
Anzahl der Niete: 0
Anzahl der Scheiben: 0
Anzahl der Teile: 12
Betriebsart: Hand
Einzelhub: 1.8 mm
Gerätelänge: 217 mm
Gesamthub: 16.2 mm
Max. Arbeitsbereich in Alu: 5 mm
Max. Arbeitsbereich in Stahl: 4 mm
Gerät mit Öffnungsfeder: Ja
Inklusive Setzgerät: Ja
Mit Tragegriff: Ja
Mit transparentem Deckel: Nein
Beschreibung des Arbeitsbereiches:
Blindniete: Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl (max. Dorn-Ø 2,7 mm) - Blindnietmuttern: Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Die Blindnietmuttern Light Weight, High Strength, Torque Resistant und PolyGrip® können nicht verarbeitet werden!
Lieferumfang: Flipper Plus, Mundstücke: 12/20, 12/24, 12/29, 12/M4, 12/M5 und 12/M6, Gewindedorn: M4, M5 und M6, 1 Montageschlüssel, 1 Inbusschlüssel, 1 Futterbacken-Einsetzhilfe, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Kunststoffkoffer

Artikelnummer: GES1571258

Stand: 12.05.2024 - 17:17:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!