

GESIPA TAURUS 5 Grundgerät

<https://www.bauportal24h.de/p/608974/gesipa-taurus-5-grundgeraet?c=9868>



3.475,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

TAURUS 5 - Grundgerät

Arbeitsbereich

Setzt Blindniete über 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und Schließringbolzen mit entsprechenden Zugkopfmodulen.

Technische Daten

Gewicht: 3,4 kg

Betriebsdruck: 5-7 bar

Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4")

Luftverbrauch: ca. 6,9 ltr. pro Niet

Setzkraft: 42.000 N bei 7 bar

Gerätehub: 17 mm

Ausrüstung

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml

1 Öl-Nachfüllbehälter

Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel.

01 Baukasten-Prinzip

- Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung
- Flexible Anpassung an neue Anwendungen

02 Leistung

- Hohe Setzkraft bei geringem Gewicht
- Schneller Arbeitszyklus
- Optimierter Hub für die gesamte Serie

03 Patentierter Greifmechanismus

- Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung
- Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne
- Eine Ausführung für alle Abmessungen
- Extrem hohe Standzeiten

04 Ökonomie / Ökologie

- Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes
- Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung
- Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter

05 Arbeitskomfort / Sicherheit

- Gummiertes, handgerechtes Griffstück
- Ausgewogene Schwerpunktlage
- Vibrationsarm und schallgedämpft
- Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser
- Überdruckventil vermeidet Überlastung
- Sehr geringer Rückstoß
- Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter

Betriebsart: Druckluft

Technische Daten:

Betriebsart: Druckluft

Betriebsdruck (min): 5 bar

Betriebsdruck (max): 7 bar

Luftverbrauch: 6.9 Liter

Max. Arbeitsbereich in Alu: 6.4 mm

Max. Arbeitsbereich in Stahl: 6.4 mm

Setzkraft: 42000 N

Gerät mit Öffnungsfeder: Nein

Beschreibung des Arbeitsbereiches:

Blindniete über 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und Schließringbolzen mit entsprechenden Zugkopfmodulen

Lieferumfang: TAURUS 5 Grundgerät, 1

Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-

Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit

Ersatzteilliste, Lieferung im Karton

Artikelnummer: GES1458002

Stand: 19.05.2024 - 02:00:53 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!