

ZARGES Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter Megastep L - Aluminium eloxiert

<https://www.bauportal24h.de/p/610712/zarges-geboerdelte-sprossen-anlegeleiter-megastep-l-aluminium-eloxiert?c=6336&number=ZAR41135>



187,61 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Die Stärkste aller ZARGES Leitern
- mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik
- Sicherer Tritt durch 60 mm tiefe Stufen
- Extreme Steifigkeit durch hochfeste Bördelung

Produktinformationen:

ZARGES Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter Megastep L Aluminium eloxiert

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.


Warum die Megastep L?

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz. Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen. Breitsprossen mit rutschfester Riffelung

Weitere Eigenschaften

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Wichtiger Hinweis



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Technische Daten:

Leiterlänge: 1,82 m Arbeitshöhe: 2,65 m
Sprossenanzahl: 6 Gewicht: 3,8 kg Äußere Breite: 380 mm
Belastung: 250 kg Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Stufentiefe: 60 mm

Artikelnummer: ZAR41135

Stand: 13.05.2024 - 23:47:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!