



383,47 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit
- Material aus Aluminium Beschichtung natur
- Nach der Norm EN 131 professional

Produktinformationen:

ZARGES Gebördelte Mehrzweckleiter Skymaster X


3-teilig - Aluminium natur

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit. Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540. Eine starre Verbindung.

Weitere Eigenschaften

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Wichtiger Hinweis



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Artikelnummer: ZAR41536

Technische Daten:

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,1 mLänge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3 mLeiterlänge, eingefahren: 1,9 mArbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5 mBreite Quertraverse: 0,8 mSprossenanzahl: 3 x 6 Gewicht: 13,8 kgÄußere Breite: 490 mmBelastung: 150 kgSprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mmStufentiefe: 30 mm

Stand: 19.05.2024 - 04:41:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!