

ZARGES Fahrgerüst Variomaster T

<https://www.bauportal24h.de/p/610811/zarges-fahrgeruest-variomaster-t?c=6513&number=ZAR53794>



2.876,72 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand
- Kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip

Produktinformationen:

ZARGES Fahrgerüst Variomaster T

Platzsparend zusammenklappbar

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.


Weitere Eigenschaften

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Technische Daten:

Plattformhöhe: 1,25 - 2,46 m Arbeitshöhe: 4,5 m
Gerüsthöhe: 2,31 - 3,52 m Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B: 1,9 x 2,3 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B: 0,8 x 2,3 m
Gewicht: 92 kg Breite, ausgefahren: 2,3 m
Breite, eingefahren: 2,3 m Länge, eingefahren: 0,8 m

Wichtiger Hinweis



- Max. gemäß EN 1004-1.
- Erfüllt EN 1004-1, DGUV 201-011.

Artikelnummer: ZAR53794

Stand: 20.05.2024 - 14:31:55 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!