

# Master Indirektes Öl-Heizgerät AIR-BUS BV 471 S - 4 Ausgänge - 136 kW - Axialventilator

<https://www.bauportal24h.de/p/614642/master-indirektes-oel-heizgeraet-air-bus-bv-471-s-4-ausgaenge-136-kw-axialventilator?c=6022>



6.152,95 € \*  
Inhalt: 1 Stück  
\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit metrischen Schrauben
- Leistungsstarker Axialventilator
- Digitale Steuerung der Verbrennung
- Abgasanschluss

## Produktinformationen:

### Öl-Heizgerät BV 471 S - 4 Ausgänge

*Heizleistung 136 kW, Axialventilator*

Die indirekten Ölheizgeräte von AIR-BUS sind speziell für gewerbliche Anwendungen in der Industrie konzipiert. Sie verfügen über einen großflächigen Wärmetauscher, der aus hochwertigen Edelstahlrohren gefertigt ist, einen getrennten Riello Brenner sowie einen Lufrückführungssatz. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz aus und ermöglichen die Anbindung von bis zu vier Warmluftschläuchen.

## Weitere Eigenschaften

- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit metrischen Schrauben
- Leistungsstarker Axialventilator
- Luftdruck 250 Pa
- Digitale Steuerung der Verbrennung
- Einzigartige "Kaltstart"-Taste für sehr kalte Umgebungen
- Anschluss an 4, 2 oder 1 Warmluftschlauch möglich

(Optional erhältlich)

- Abgasanschluss
- Separater Riello Ölbrenner
- Sommer-Winter-Schalter nur für Lüftung
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Fan-Limit-Thermostat mit automatischer Rückstellung
- Limit-Thermostat mit manueller Rückstellung
- Brennstoffvorwärmer
- Zwei Ölfiler: Ölpumpenfilter und Ansaugfilter
- Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten

Tank (optional)

- Hocheffizienter Wärmetauscher aus Edelstahlrohren
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell inklusive
- 4 robuste Kranhaken

## Geeignet für

- Landwirtschaft
- Automobile
- Gebäude und Gewerbeflächen
- Bauwesen
- Rettungsdienste
- Veranstaltungen und Festivals
- Industrie und Produktion
- Verteidigung und Luft- und Raumfahrt
- Vermietung und Verleih

## Technische Daten:

Heizleistung: 136 kW

Luftleistung: 8500 m³/h

Ventilator: Axial

Luftdruck: 250 Pa

Thermostatbedienung: Analog oder digital

Brennstoffverbrauch: 12,93 l/h

Netzspannung: 200-240 V / 1 ph / 50 Hz

Elektrische Leistung: 1,5 kW

Nennstrom: 6,9 A

Schutzklasse: IP55

Abgasanschluss: Ø200 mm

Luftausgang Abmessungen: 4x27 mm

Abmessungen (LxBxH): 1790 x 880 x 1360 mm

Gewicht: 270 kg

Artikelnummer: DAN4013031

Stand: 22.05.2024 - 02:54:06 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**