

Master Indirektes Öl-Heizgerät AIR-BUS BV 691 TR - 225 kW - Radialventilator

<https://www.bauportal24h.de/p/614646/master-indirektes-oel-heizgeraet-air-bus-bv-691-tr-225-kw-radialventilator?c=6022>



8.433,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit metrischen Schrauben
- Leistungsstarker Radialventilator
- Luftdruck 400 Pa
- Digitale Steuerung der Verbrennung

Produktinformationen:

Öl-Heizgerät BV 691 TR

Heizleistung 225 kW, Radialventilator

Die indirekten Ölheizgeräte von AIR-BUS sind speziell für industrielle Anwendungen konzipierte Heizgeräte. Sie verfügen über einen großzügigen Wärmetauscher aus hochwertigen Edelstahlrohren, einen separaten Riello Brenner und sind mit einem Lufrückführungssatz ausgestattet. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz aus und bieten die Möglichkeit, bis zu 4 Warmluftschläuche anzuschließen.

Weitere Eigenschaften

- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit metrischen Schrauben
- Leistungsstarker Radialventilator
- Luftdruck 400 Pa
- Digitale Steuerung der Verbrennung
- Einzigartige "Kaltstart"-Taste für sehr kalte Umgebungen
- Anschluss an 4, 2 oder 1 Warmluftschlauch möglich (separat erhältlich)
- Abgasanschluss
- Separater Riello Ölbrenner
- Sommer-Winter-Schalter nur für Lüftung
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Fan-Limit-Thermostat mit automatischer Rückstellung
- Limit-Thermostat mit manueller Rückstellung
- Brennstoffvorwärmer
- Zwei Ölfilter: Ölpumpenfilter und Ansaugfilter
- Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank (optional)
- Hocheffizienter Wärmetauscher aus Edelstahlrohren
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell inklusive
- 4 robuste Kranhaken

Geeignet für

- Landwirtschaft
- Automobile
- Gebäude und Gewerbeflächen
- Bauwesen
- Rettungsdienste
- Veranstaltungen und Festivals
- Industrie und Produktion
- Verteidigung und Luft- und Raumfahrt
- Vermietung und Verleih

Technische Daten:

Heizleistung: 225 kW
Luftleistung: 12.800 m³/h
Ventilator: Radial
Luftdruck: 400 Pa
Thermostatbedienung: Analog oder digital
Brennstoffverbrauch: 21,44 l/h
Netzspannung: 380-400 V / 3 ph / 50 Hz
Elektrische Leistung: 2,8 kW
Nennstrom: 7,6 A
Schutzklasse: IP55
Abgasanschluss: Ø200 mm
Luftausgang Abmessungen: 1x70 mm
Abmessungen (LxBxH): 2680 x 990 x 1550 mm
Gewicht: 400 kg

Artikelnummer: DAN4013035

Stand: 14.05.2024 - 03:50:06 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!