

Kärcher Stromgenerator PGG 3/1 - 2,8 kW

<https://www.bauportal24h.de/p/614880/kaercher-stromgenerator-pgg-3-1-2-8-kw?c=7163>



740,42 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Sehr gute Bedienerfreundlichkeit
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Leistungsstark und zuverlässig
- Mobiler Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

Produktinformationen:

Kärcher Stromgenerator PGG 3/1

10422070 - 4054278547923

Kompakter, sehr mobiler und gleichzeitig leistungsstarker Synchrongenerator PGG 3/1 mit 2,8 kW Leistung zur autarken Stromversorgung beispielsweise auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor ermöglicht eine konstante Leistung, ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz den sicheren Betrieb und pannensichere Räder sowie ein klappbarer Schubbügel einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts. Die 2 Schutzkontaktsteckdosen sind mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet, der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Mit Einsatzzeiten von bis zu 12 Stunden (bei Volllast 6,5 Stunden) mit einer 15-Liter-Tankfüllung können komplette Arbeitstage problemlos komplett abgedeckt werden.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert.

Leistungsstark und zuverlässig

Synchrongenerator mit einer zuverlässigen Dauerleistung von 2,8 kW bei 230 V.

Mobiler Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

Ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern an Orten ohne externe Stromversorgung.



Technische Daten:

Stromart (Ph/V): 1 / 230
Schalldruckpegel (dB(A)): 74
Nennleistung (kW): 2,8
Leistung (kW): 3
Antriebsart: Benzin
Hubraum (cm³): 208
Motorleistung (kW/PS): 4 / 5,4
Kraftstoffverbrauch (l/h): 2,3
Tankinhalt (l): 15
Laufzeit bei 50% Output (h): 12
Laufzeit bei 100% Output (h): 6,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg): 56,1
Gewicht ohne Zubehör (kg): 51,7
Abmessungen (L × B × H) (mm): 645 x 622 x 549

Ausstattung

- Betriebszustandsanzeige
- Gleichstromausgang - 12V
- Schutzklasse IP 23
- Ölmangel- und Überlastschutz
- Kraftstoffanzeige
- Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
- Automatischer Spannungsregler (AVR)

Artikelnummer: KAE10422070

Stand: 11.05.2024 - 07:39:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!