

Kärcher Stromgenerator PGG 8/3 - 7 kW

<https://www.bauportal24h.de/p/614882/kaercher-stromgenerator-pgg-8-3-7-kw?c=7163>



1.468,17 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Sehr gute Bedienerfreundlichkeit
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Leistungsstark
- Betrieb von Hochdruckreinigern

Produktinformationen:

Kärcher Stromgenerator PGG 8/3

10422090 - 4054278547947

Ob bei gewerblichen oder kommunalen Einsätzen: Oftmals ist vor Ort keine Stromversorgung gewährleistet. Mit unserem leistungsstarken, benzinbetriebenen Synchrongenerator PGG 8/3 ist dieses Problem schnell gelöst. Dank pannensicherer Räder und eines klappbaren Schubbügels ist er einfach zu transportieren und an Ort und Stelle zu manövrieren. Der 25-Liter-Tank sorgt für lange Arbeitseinsätze von bis zu 7 Stunden (bei voller Leistung bis zu 5,5 Stunden), der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) für eine konstante Leistung von 7 kW. Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen (Wechselstrom) und 1 CEE-Steckdose (400 V 3~) bietet er reichlich Anschlussmöglichkeiten für Ihre Gerätschaften. Der Generator ist mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet und liefert eine weitgehend konstante Spannung. Sinnvolle Ausstattungsdetails, wie Überlast- und Ölmangelschutz, sowie ein robuster Stahlrohrrahmen schützen Anwender und Maschine zuverlässig vor etwaigen Risiken oder Schäden.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert

Leistungsstark

Synchrongenerator liefert mit 7 kW Dauerleistung 400 V oder mit 2 kW Dauerleistung 230 V.

Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung.

Technische Daten:

Stromart (Ph/V): 3 / 400
Schalldruckpegel (dB(A)): 76
Nennleistung (kW): 2
Nennleistung (Drehstrom) (kW): 7
Leistung (kW): 2,5
Leistung (Drehstrom) (kW): max. 7,5
Antriebsart: Benzin
Hubraum (cm³): 440
Motorleistung (kW/PS): 9 / 12,2
Kraftstoffverbrauch (l/h): 4,5
Tankinhalt (l): 25
Laufzeit bei 50% Output (h): 7
Laufzeit bei 100% Output (h): 5,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg): 99,6
Gewicht ohne Zubehör (kg): 89,7
Abmessungen (L × B × H) (mm): 743 x 713 x 670

Ausstattung

- Betriebszustandsanzeige
- Gleichstromausgang (12V)
- Schutzklasse IP 23
- Ölmangel- und Überlastschutz
- Kraftstoffanzeige
- Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)
- Steckdose 3-phasig CEE (16A)
- Automatischer Spannungsregler (AVR)



Artikelnummer: KAE10422090

Stand: 10.05.2024 - 11:40:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!