

Kärcher Nass-Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc

<https://www.bauportal24h.de/p/618216/kaercher-nass-trockensauger-nt-75-2-tact2-me-tc?c=7179>



2.203,40 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung
- Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten
- Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen
- Viel rein, schnell raus mit dem Kippbehälter

Produktinformationen:

Kärcher Nass-Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Te
16672890 - 4039784727274

Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.

Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.

Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.

Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten. Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).



Made in Europe



Technische Daten:

Stromart (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s): 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa): 254 / 25,4
Behälterinhalt (l): 75
Behältermaterial: Edelstahl
Aufnahmeleistung (W): max. 2760
Standardnennweite: DN 40
Kabellänge (m): 10
Schalldruckpegel (dB(A)): 73
Gewicht ohne Zubehör (kg): 29
Gewicht inkl. Verpackung (kg): 36,6
Abmessungen (L × B × H) (mm): 685 x 560 x 920

Ausstattung

- Saugschlauch: 4 m, mit Krümmer
- Saugrohr: 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl
- Filtertüte: 1 Stück, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Antistatiksystem
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter: PES
- Kippfahrgestell
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle

Artikelnummer: KAE16672890

Stand: 20.05.2024 - 08:19:11 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!