

STIHL Benzin-Trennschleifer TS 700 Ø 350 mm

<https://www.bauportal24h.de/p/629904/stihl-benzin-trennschleifer-ts-700-oe-350-mm?c=9454>



1.329,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Sehr kraftvolles Hochleistungsgerät
- Zum Schneiden von dickem und hartem Material
- Rundumgriff für hohen Komfort in allen Schneidepositionen
- Für 350-mm-Trennscheiben

Produktinformationen:

Hochleistungsgerät für Herausfordernde Aufgaben

Benzin-Trennschleifer TS 700

Der Benzin-Trennschleifer **STIHL** TS 700 mit 350-mm-Kunsthartz-Trennscheibe, zum Beispiel mit der **STIHL** Kunsthartz-Trennscheibe, Stahl, ist ein sehr kraftvolles Hochleistungsgerät für Profis. Mit seinem leistungsstarken **STIHL** 2-MIX-Motor eignet sich der Trennschleifer TS 700 überall dort, wo Beschaffenheit und Dicke des Materials diese hohe Leistung erfordern. Der Motortrennschleifer kann handgeführt werden. Dabei sorgt die ergonomische Griffgestaltung mit Rundumgriff dafür, dass Sie das Gerät sicher halten. Für den professionellen Einsatz auf dem Bau oder im Straßenbau empfiehlt sich zudem die Verwendung mit dem **STIHL** Führungswagen FW 20, der exaktere Schnitte und längere Schnittstrecken ermöglicht.

Warum TS 700?

Einen kräfteschonenden Start der Benzin-Motorflex **STIHL** TS 700 ermöglicht der **STIHL** ElastoStart in Verbindung mit dem Dekompressionsventil. Dank des **STIHL** Antivibrationssystems schonen Sie bei der Arbeit Muskeln und Gelenke.

Weitere Eigenschaften

Der Wasseranschluss für die Benetzung der Trennscheibe ist so angebracht, dass er Sie beim effektiven Arbeiten unterstützt. Dank des Langzeit-Luftfiltersystems und des Kompensators verlängert sich das Reinigungsintervall und damit der unterbrechungsfreie Arbeitseinsatz mit dem **STIHL** TS 700. Durch die halbautomatische Riemenspannung lässt sich die Lebensdauer von Riemen und Lager verlängern.

Weitere Vorteile

- Sehr kraftvolles Hochleistungsgerät
- Zum Schneiden von dickem und hartem Material
- Rundumgriff für hohen Komfort in allen Schneidepositionen
- Einfaches Starten dank **STIHL** ElastoStart und Dekompressionsventil
- Wartungsarmes Filtersystem dank Zyklon-Vorabscheidung
- Für 350-mm-Trennscheiben

Technische Daten:

Hubraum: 98,5 cm³
Leistung: 5/6,8 kW/PS
Leistung: 6,7 bhp
Gewicht: 11,7 kg
Schalldruckpegel: 101 dB(A) ¹⁾
Schallleistungspegel: 113 dB(A) ¹⁾
Vibrationswert links/rechts: 6,6/4,5 m/s² ²⁾
Gesamtlänge: 84 cm
Trennscheibendurchmesser: 350 mm
Maximale Schnitttiefe: 125 mm
Werk Erstausrüstung: Kunsthartz Stein
CO₂: 776 g/kWh

¹⁾K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

²⁾K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Artikelnummer: STI42240112800

Stand: 11.05.2024 - 23:32:35 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!