

# Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C

<https://www.bauportal24h.de/p/630204/kaercher-kaltwasser-hochdruckreiniger-hd-5-15-c?c=7185>



579,90 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

## Produktinformationen:

### HD 5/15 C Edition mit Power Control \*EU

Made in Germany

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.

### Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt

### Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Kompakte Bauweise

### Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität
- Separate Park- und Transportposition für die Spitzeneinrichtung

### EASY!Force Advanced

Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die **EASY!Force-Hochdruckpistole** nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.

### PowerControl Strahlrohr 034

Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.

### Hochdruckschlauch 10m DN6 250bar - 2x EASY!Lock

Hochdruckschlauch in 10m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN6 - geeignet bis 250 bar

## Technische Daten:

Stromart: 1Ph / 230V / 50Hz  
Fördermenge: 500 l/h  
Zulauftemperatur: 60 °C  
Arbeitsdruck: 150bar / 15MPa  
Max. Druck: 200bar / 20MPa  
Anschlussleistung: 2,8 kW  
Anschlusskabel: 5m  
Wasserzulauf: 3/4"  
Gewicht (mit Zubehör): 25,6 kg  
Gewicht inkl. Verpackung: 28 kg  
Abmessungen (LxBxH): 380 x 360 x 930 mm

## Ausstattung

Handspritzpistole - EASY!Force  
HD-Schlauch - 10 / DN 6, 250 bar  
Reinigungsmittelfunktion - Ansaugung  
Druckabschaltung: Ja

## Lieferumfang

1x Hochdruckpistole EASY!Force Advanced (41180050)  
1x Strahlrohr PowerControl (41120450) -  
Düsengröße 034  
1x Hochdruckschlauch 10m - DN6 - 250bar -  
2x EASY!Lock (61100340)

Artikelnummer: KAE15209970

Stand: 20.05.2024 - 13:56:40 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**