## Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690 Abm.218x169x2 ND PN 10 VE: 10St.



37,95 € \*

Inhalt: 10 Stück (3,80 € / 1 Stück)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- Ausführung: Hochdruck Einsatzbereich: Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung
- sehr hoher Leistungsstandard
- beständig gegen Öle, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel Material: NBR-gebundene Aramidfaser Zulassungen: BAM geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW Reg.Nr. G 1.912, DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 Temperaturbereich: bis +400 °C Weitere technische Eigenschaften:

Temperaturbereich: bis +400°C
Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4577770160

**Technische Daten:** 

Nennweite DN: 150 Nenndruck PN: 10

Dicke: 2 mm

Abmessung: 218 x 169 mm

Stand: 03.05.2024 - 14:23:38 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!