$\label{lem:plasmaschneidinverter} \begin{array}{c} \textbf{Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS} \\ \textbf{https://www.bauportal24h.de/p/92484/plasmaschneidinverter-cutter-30-fv-m.zub.gys?c=6620} \end{array}$



866,14 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung
- ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung
- manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar)
- HF-freie Zündung
- \bullet integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 265 V
- mit Durchflussmessgerät an der Frontseite
- verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-

Kantenschutz

• abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner Weitere technische Eigenschaften:

Breite: 200mmLänge: 450mm

Zündung: HochspannungNetzsicherung, träge: 16A

Gewicht: 10,8kgSchutzart: IP21S

Ausführung: mit ZubehörLuftverbrauch: 115l/min

• Höhe: 280mm

• Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz

• Anschlussleistung max.: 6kW Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m

Masseklemme 10 mm²

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N1000152754

Technische Daten:

Kühlart: luftgekühlt

Schneidstrom bei 60% ED: 23 A

Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium

Steckertyp: F

Schneidbereich: bis 15 mm

Marke: GYS

Stand: 24.04.2024 - 22:06:48 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!