## Schrumpfschlauchsortiment H-2(Z) Schrumpfrate 2:1 127-tlg.farbig HONGSHANG

https://www.bauportal 24h.de/p/93375/schrumpfschlauchsortiment-h-2-z-schrumpfrate-2-1-127-tlg.farbig-hongshang? c=6813



12,95 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- 127-teilig
- mit Schrumpfschlauchabschnitten
- Schrumpfrate 2:1: 30 Stk. 1.6 auf 0.8 mm (35 mm), 25 Stk. 2.4 auf 1.2 mm (35 mm), 20 Stk. 3.2 auf 1.6 mm (35 mm), 20 Stk. 4.8 auf 2.4 mm (35 mm), 16 Stk. 6.4 auf 3.2 (70 mm), 8 Stk. 9.5 auf 4.8 mm (70 mm), 8 Stk. 12.7 auf 6.4 mm (80 mm)
- Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C
- flammwidrig
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

## **Technische Daten:**

Schrumpfrate: 2:1

Schrumpftemperatur min.: +70 °C

Farbe: farbig Inhalt: 127-teilig

Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:

+100 °C

Tiefsttemperatur: -55 °C Höchsttemperatur: +125 °C

Norm: UL 224 125°C VW -1 600V, CSA,

RoHS, REACH

Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C Anwendungszweck: Schrumpfschlauch

Marke: HONGSHANG

Artikelnummer: N4000367088 Stand: 19.05.2024 - 05:20:24 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!